

Zebiax® Oily Cream

ゼビアックス®油性クリーム2% を使用される方へ



 maruho

ゼビアックス[®]油性クリーム2% を使用される方へ

本剤は、とびひの細菌感染による水ぶくれや
ジュクジュクした患部を治療する塗り薬です。


お薬を使う前に

- お薬を塗る前に、患部をよく洗浄してください。

使用方法

- 1日1回、適量を患部に塗ってください。
※塗る期間は医師・薬剤師の指示に従ってください。
- お薬を塗る範囲は、患部の面積よりも少し広めに塗ってください。
- お薬を塗る量の目安は、患部にお薬が白く残る程度です。

直接、塗る場合



※ガーゼを使用するよう指導があった場合

- お薬を塗る前に、ガーゼをお手元にご用意ください。
- ガーゼをはがす際は、ガーゼを濡らすとはがしやすくなります。

このような症状が出たら・・

使用部位の **かゆみ**、**乾燥**、**刺激感** など

このような症状が出たら、医師または薬剤師にご相談ください。

..... 適切に使用いただくための注意点

- 眼には使用しないでください。眼に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 塗り忘れた場合は、気がついた時にできるだけ早く1回分を塗ってください。
- 医師の指示なしに、ご自身の判断で塗るのを止めないでください。
- キャップをしめて、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- お薬が残った場合は、保管しないで廃棄してください。

ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

